SPECTRA-KOMPAKT 6K35 Q170 30B

MERKMALE

- Industrieller Kompakt-PC im Stahlblech-Gehäuse mit 350 W Netzteil
- Alle Anschlüsse und Schnittstellen an der Vorderseite
- Intel® Core™ i3-6100 CPU, 8 GB RAM
- 1 x 1 TB (24h/7d) HDD, DVD-RW
- Industrie-Mainboard mit Q170-Chipsatz (Skylake/Kabylake) und 1 x PCIe(x16), 2 x PCIe(x4), 1 x PCIe(x1)
- Intel® HD Graphics 530
- 2 x Intel® Gigabit-LAN
- Schnittstellen: 2 x DP, 1 x DVI-I, 2 x LAN, 4 x USB3.0, 4 x USB2.0, 1 x COM, Audio, 1 x PS/2

Abbildung ähnlich

SPECTRA-KOMPAKT 6K35 Q170 30B

19"-KOMPAKT-PC MIT INTEL® CORE™ I3-6100 CPU, INTEL® HD GRAPHICS 530, WINDOWS® 10 PROFESSIONAL 64-BIT DEUTSCH

SYSTEM

Industrie-Mainboard	für 24h/7d Industrie-Einsatz, langzeitverfügbar bis 12/2019
CPU-Sockel	LGA1151 für Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium® / Celeron® CPUs (Skylake/Kabylake)
Prozessor	Intel® Core™ i3-6100 3,7 GHz, Dual-Core, 51 W TDP
Chipsatz	Intel® Q170 Express
RAM-Sockel	4 x 280-Pin DIMM, max. 64 GB
Hauptspeicher	belegt mit 2 x 4 GB DDR4-RAM
HW Überwachung	Watchdog mit 256 Stufen

LAUFWERKE

Anschlüsse	5 x SATA-6G, unterstützt RAID 0/1/5/10
Systemlaufwerk	- 1 x 2,5" SATA-6G - 1 TB - 24h/7d
Weitere	1 x DVD-RW

CONTROLLER

Grafik	- Intel® HD Graphics 530 - 350-1050 MHz - 1700 MB VRAM, DirectX12, OpenGL4.4, OpenCL2.0 - unterstützt 3 unabhängige Displays - Auflösungen (max.): 4096 x 2304 (DP) 1920 x 1200 (DVI)
Netzwerk	- 1 x Intel® i219LM (vPro) Gigabit-LAN (Jumbo Frames) - 1 x Intel® i210AT Gigabit-LAN (Jumbo Frames)
Audio	Realtek ALC887 HD Audio

SCHNITTSTELLEN

Frontseitig	- 2 x DisplayPort1.2 - 1 x DVI-D - 2 x RJ45 - 4 x USB3.0 - 4 x USB2.0 - 1 x COM - 3 x Audio - 2 x PS/2
Intern (nicht aktiviert)	- 2 x USB3.0 - 2 x USB2.0 - 1 x COM - 1 x LPT

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

PCI-Express	- 1 x PCIe(x16)3.0 - 2 x PCIe(x4)2.0 - 1 x PCIe(x1)3.0 - 1 x mPCIe (mSATA kompatibel)

ANSICHT SCHNITTSTELLEN

SPECTRA-KOMPAKT 6K35 Q170 30B

19"-KOMPAKT-PC MIT INTEL® CORE™ I3-6100 CPU, INTEL® HD GRAPHICS 530, WINDOWS® 10 PROFESSIONAL 64-BIT DEUTSCH

MECHANIK & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse	- Robustes Box-PC-Gehäuse aus Stahlblech - geeignet für max. 4 Einsteckkarten (max. 200 mm) - Laufwerkskäfig für je 1 x 5,25" und 1 x 3,5" von vorne zugängliche, sowie 1 x 3,5" interne Laufwerke - 1 x 40 mm Lüfter an der Vorderseite, 1 x 120 mm Lüfter an der Rückseite - Bedienung: 1 x Power, 1 x Reset - Anzeige (LEDs): Power, HDD - Farbe: schwarz
Maße (BxHxT)	320 x 164 x 316 mm
Gewicht	ca. 15 kg
Netzteil	- 350 W, ATX, Industrie-Netzteil, 80plus Bronze - Eingang: 90 - 264 VAC Full Range - Ausgang (max.): 116A@5V, 2 x 18A@12V1/2, 0,0A@-5V, 0,3A@-12V, 16A@3,3V, 3A@5VSB - MTBF: >100.000 h @ 25° C
Klima	Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%, nicht kondensierend
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 Professional, 64-bit, deutsch
Gewährleistung	24 Monate
Zertifizierung	CE

ANSICHT VORDERSEITE

ANSICHT RÜCKSEITE

BESTELLBEZEICHNUNG

Nr. 146542 Spectra-Kompakt 6K35 Q170 30B

Kompakt-PC, Intel® Core™ i3-6100, DP/DVI,

PCIe16, 2 PCIe4, PCIe1, Windows® 10 Professional 64-bit

Alle Marken-, Firmen- und Produktnamen sind registrierte oder anderweitig geschützte Werke der jeweiligen Firmen/Inhaber.
Druckfehler, offensichtliche Irrtümer sowie Änderungen techn. Daten vorbehalten. (Stand April 2018)